



Utrustningslista

Försäljningsobjekt

Båttyp: Salona 38 Limited Edition
Årsmodell: 2014
HIN: HR-ADB38035E313

Specifikationer

Löa: 11,5 m	Bredd: 3,65 m	Djup: 2,0 m
Depl: 6 500 kg	Bränsle: 100 L	Vatten: 180 L

Motor

Yanmar YM30CE, saildrive (S-drev), ca 29 hk
2-bladig foldingpropeller
Generator 80 A / 12 V
Sjövattenfilter (motorkylning)
Enspaksreglage vid rorsman
Motorpanel med varvräknare, larm och timräknare
Bränsletank ca 100 L med nivågivare och inspektionslucka
Bränslepåfyllning på akterspegel (styrbord) samt bränslefilter med vattenavskiljare
Ljudisolerat motorrum
Motortimmar: ca 752 h

Rigg & Segel

Seldén mast, kölstegad, tre spridare
Silveranodiserad aluminiumbom
Enlinjes revsystem (2 interna revlinor) med uthal
Bomnedhållare (kick) med yttre taljesystem
Stående rigg i rostfri 1x19-vajer med vantskruvar
Akterstagssträckare 1x19
Mastskena med Torlon-travare
Samtliga fall, revlinor och trimlinor draga till sittbrunn
Storskotskena 1,8 m, 6:1 vagnsystem med kullager
Genuaskotskenor 2 x 3 m, 5:1 vagnsystem med kullager
Flytande skotpunkter för genua
Tyskt storskotsystem
Vinschar: 2 x fall (Harken stl 40), 2 x genua/primär (Lewmar stl 46), 2 x storskot (Lewmar stl 40) – samtliga 2-växlade
3 vinschhandtag med hållare
Block, däckorganisering och linavlastare i ESP
Storsegel 47 kvm – UK Sailmakers Syversen, Carbon X-Drive (2020)
Fock 30 kvm – UK Sailmakers Syversen, Carbon X-Drive (2019)
Gennaker 105 kvm – North Sails Norlon 75, på rulle (2015)
Code 0, 52 kvm – North Sails Norlam 3.2 oz, på rulle (2015)
Stormfock 8 kvm – Windy, omslagsfock (2025)

Grå lazybag med lazyjacks
Furlex Genuarulle under däck

Skrov & Däcksutrustning

Vakuuminfuserat GRP-skrov; isoftalpolyester med uni-, bi- och triaxiell glasfiber
Vit isoftalgelcoat med gråa dekorband
PVC-sandwich ovan vattenlinjen
Rostfria förstärkningar infällda i skrovet för rigg- och köllaster
Innerskrov kolfiberförstärkt i högbelastade partier
Skrov och däck sammanfogade med metylmetakrylatlim
Performance blyköl, 2,0 m djupgående
Bottenmålning inkl. epoxibehandling
Rostfria röstjärn
20 kg stukankare ankare i rostfritt stål, 50 m kätting
15 kg stukankare galvad med 50m blyad lina.
Självdrenerande ankarbox.
Skjutbar nedgångslucka i kolkomposit med garage för sprayhood
Sprayhood
Heltäckande sittbrunnstält
Teak på sittbrunnsbänkar och sidolister
Teak på sittbrunnsturk
Helt teakdäck
2 förvaringslådor i sittbrunn samt akterlig förvaringslucka
Utombordsdränerat gasolskåp (2 flaskor)
Dubbla styrrattar, svarta, 32"
Avtagbar badstege
Avtagbar stävstege
Peke extra ögla för Code 0
2 midskeppsknappar
Avtagbart sittbrunnsbord
Elektriskt ankarspel i fören med Fjärrkontroll Quick, 1000 W
4 rostfria förtöjningsknappar
Förtöjningstampar
6 fendrar

Elektronik och instrument

Magnetkompass Silva
Lanternor (för babord/styrbord, akter), topplanterna, ankarlykta och däcksbelysning
AIS Sea pilot graphene ctrx
2 x Raymarine ST70 – vind, logg och djup
Autopilot
Raymarine Ray49 VHF med antenn
Raymarine Axiom9 plotter (2023)
12 V DC-system; huvudelcentral med LED-indikatorer och automatsäkringar
12 V-uttag
2 * 90 Ah Li-Ion LiFePO4 LIME (2022)
Bränslecell Efoy 140 (2019)
Batteriomkopplare per batteri samt nödstartsfunktion
Landström inkl. batteriladdare
Växelriktare 400 W

Komfort

3-kabinslayout: förlig ägarkabin samt 2 akterkabiner, 1 toalett
Inredning i ekfanér med massiva lister; laminerade durkar

Resårmadrasser i förpik. Övriga madrasser och dynor och dynor högkvalitativt skum; klädsel Peru, salongsdynor i Amaretta (beige/grå/blå)
Dieselvärmare Webasto (luftburen)
Varmvattenberedare; trycksatt varmt och kallt färskvatten
Färskvattentank ca 180 L med nivågivare och däckspåfyllning
Eltoalett 12 V Jabsco (2020)
L-format pentry med Corian-bänk
Dubbel diskho i rostfritt med blandare
Kardanupphängd gasolspis med ugn och 2 lågor
Toppmatad kyl ca 80 L, 12 V Isoterm (2020)
Frontmatad kyl ca 56L, 12 V Isoterm (2025)

Navigationsbord med förvaring och elcentral; gott om stuvutrymme
Sittbrunnsdusch, varmt och kallt vatten
LED-belysning i salong och kabiner
Radio (CD/MP3/BT) med högtalare i salong och sittbrunn
Rullgardiner för samtliga däcksluckor
Gasdämpad nedgång (tillika motorlucka), halsäkra trästeg och rostfria handtag

Säkerhet

Pulpit, 8 rostfria stöttor och mantåg
Brandsläckare i salong och sittbrunn
Automatisk brandsläckare i motorrum
Elektrisk membranländpump, central (automatisk/manuell)
Elektrisk länsypump, akter (automatisk/manuell)
Manuell länsypump i sittbrunn
Nödrorkult i rostfritt med rorhuvud för montering

Övrigt

Septiktank 40 L med däckstömning
Instruktionsbok och CE-certifikat, A-ocean (Germanischer Lloyd)
Transport inkl. transportförsäkring

*Alla uppgifter är lämnade av båtens ägare och förväntas vara korrekta men kan inte garanteras av Nordic Yachts.
www.nordiyachts.se*